



AGUILAR LOPEZ PORFIRIO

Expediente: 19973

Edad: 74 años.

Sexo: Masculino

DR(a). RAMIREZ ROBLEDO MARIA CONCEPCION

Cita: 02/10/2015 13:45 Hrs.

Impresión: 02/10/2015 16:25 Hrs.

Tiroideo simple Tc-99m Polanco-Cuau

Tensión Arterial: /	Pulso: /minuto	Temperatura: °C	Frecuencia Respiratoria: /minuto
Peso: kgs.	Talla: mts.	Indice de masa corporal:	
CIE 10			

ESTUDIO: **GAMMAGRAMA TIROIDEO**

TÉCNICA:

Posterior a la administración de 10 mCi de ^{99m}Tc por vía intravenosa se adquieren imágenes 20 minutos después de su concentración en proyecciones: anterior y oblicuas observándose:

DESCRIPCIÓN:

Lóbulo tiroideo izquierdo discretamente desplazado hacia la izquierda, ligeramente aumentado de tamaño, con alteración de su morfología, bordes irregulares, mal definidos. La captación del material es deficiente, con una distribución heterogénea por observarse zonas de hipocaptación de predominio hacia su polo inferior.

Lóbulo tiroideo derecho se aprecia importantemente aumentado de tamaño desde glándulas submaxilares a mediastino superior, con pérdida de su morfología, bordes lobulados, irregulares, desplazado hacia la derecha de la línea media. La captación del material es heterogénea por observarse múltiples zonas de hipocaptación de distribución difusa con predominio hacia ambos extremos.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

- **BOCIO MULTINODULAR DE PREDOMINIO DERECHO.**

Atentamente.

Dr. Jesús Pérez Nava
Especialista en medicina nuclear